	<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b> <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b> <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b> <b>Model : „PX9530C.” - EU (Europa)</b>	Pag. 1/4. Ediția: 01.2017.
---	---	---	----------------------------------



## FIȘA TEHNICĂ



Tractor „KIOTI POWER”, Model: **PX9530C - EU** - EURO 4 / Stage IIIB / Tier4 Final.

Tractorul **PREMIUM KIOTI**, model: **PX9530C (C=Cabin)** - este un tractor mare universal de **93CP**, cu cabina Deluxe, destinat efectuării tuturor lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate semipurțate sau tractate, acționate de la priza de putere, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: “DAEDONG Industrial CO. LTD” și are Certificat de omologare de Tip / Conformitate în C.E.

### DESCRIERE:

Tractorul de **93CP**, dotat cu inversor mecanic sincronizat ”Syncro Shuttle” - este un tractor de putere mare, pe roți pneumatice, dotat cu dubla tracțiune (4WD), dotat cu transmisie Mecanică și 16+16 trepte de viteză, inclusiv treapta Creep (de mers foarte încet). Tractorul este echipat cu un motor ecologic marca DOOSAN, Korea, Tip: DL03-LEA, cu omologare Euro4/ StageIIIB/Tier 4, TURBO în 4 cilindri (3409cm<sup>3</sup>/2200rpm) în patru timpi, **93CP**, cu injecție directă, pornire electrică, și regenerare filtru particule automată; Dotat cu un mecanism de suspendare spate în trei puncte Cat. 2, ISO, acționat hidraulic și priza de putere spate PTO, cu 3 turatii: 540/750/1000 rpm. Viteza max. de deplasare a tractorului Kioti, model: PX9530C = 40 km/ora.



Tractorul „**PX9530C**” este echipat din fabrica constructoare cu bord LCD cu vitezometru , ECO-signal, cabină de lux ergonomică și panoramică dotată cu aer condiționat automat/clima, oglinzi retrovizoare telescopice; Aparatoare noroi roți față, cat și Radio-MP3CD-Player cu Bluetooth stereo cu 2 difuzoare. Este de asemenea dotat cu 4buc. lampi de lucru față și 2 buc. spate, stergătoare parbriz/luneta, scaun modern pneumatic semi-rotitor dotat cu centura de siguranță, parasolar parbriz cabina. Alte Opțiuni: monitor LCD și camera video montată în spate tractor, scaun pasager ca opțiune, sau bară remorcă reglabilă pe verticală. **Optionale:** instalație hidraulică dublă pentru frânare remorci peste 9 tone; 10 bucăți x 35 Kg fiecare montate pe suportul față Std. din botul tractorului; **Opțiune:** montaj 2 tiranți față acționați hidraulic + priza de putere PTO față inclusă (1000rot/min) marca „Zuidberg”, Olanda;

		<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4 Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b> <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b> <b>Model : „PX9530C.” - EU (Europa)</b>	Pag. 2/4. Ediția: 01.2017.
---	---	---	----------------------------------

## CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

**TRACTOR KIOTI 4x4 ; Model: PX9530C "Synicro Shuttle", CU CABINA DELUXE**





GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI	
0	1	2	3	
<b>MOTOR</b>	Marca		<b>DOOSAN, model: DL03-LEA09</b>	
	Modelul		<b>Tier 4 Final ; Euro 4 ; Stage IIIB</b>	
	Tipul : CRDI cu Common Rail si fitru de particule		<b>TURBO DIESEL</b> , vertical în 4 cilindri, 4 timpi, cu injectie directa, si racire apa	
	Puterea nominală motor	Kw/ CP	<b>69,3 / 93 CP</b>	
	Putere priza de putere PTO	Kw/ CP	<b>74 / 76,8</b>	
	Cilindreea	cm <sup>3</sup>	<b>3409</b>	
	Turația nominală	rot / min	<b>2200</b>	
	Alternator / Acumulator		12V-110A / 12V-100AH	
	Ordinea injectiei		1 - 3 - 4 - 2	
	Raportul de compresie	-		
	Sistem ungere	-	Ungere fortata cu pompa trohoidala	
	Sistem racire	-	Radiator presurizat, circulatie fortata;	
	Sistem pornire	-	Starter motor 12 V ( volti )_	
<b>CAPACITATE</b>	Rezervor combustibil	litri	<b>130 Litri + Ad. Blue 20Litri</b>	
	Carterul motorului	litri		
	Lichidul de racire motor	litri		
	Carterul transmisie	litri		
	Puntea fata	litri		
<b>AMBREIAJ</b>	Pachet de discuri si placi		Multidisc, in mediu umed / in baie de ulei 8 buc . discuri x 150mm diametru	
<b>TRANSMISIE MECANICA</b>	TIP: „ Synicro Shuttle ” (Inversor mecanic sincron) Inclusiv functia „Creep” Viteze de deplasare - Fata - Spate Diferential blocare Spate	km / h km / h	<b>Inversor sincronizat, actionat electric</b> (nu se mai necesita calcarea ambreiajului) <b>Cutie Viteze Complet Sincronizata</b> <b>Viteze: 16 Fata / 16 Spate ( 4x4 )</b> 0,22 - <b>38,45.00 km/ora</b> 0,22 - <b>38,18 km/ora</b> Standard	
<b>PRIZA DE PUTERE ( P.T.O )</b>	TIP : SPATE, Auto PTO		Independenta cat si Automata	
	Turatie 3 game ;	rpm	<b>540 / 750 / 1000</b>	
	Arbore priza putere		SAE 1 – 3 / 8 ; 6 caneluri	
<b>SISTEM SUSPENDARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP ridicator hidraulic Cu comanda electronica Capacitate de ridicare max. Levier extern ridicare tiranti	Kg	<b>Categoria II, ISO</b> - cu control mixt de forta si pozitie; <b>4410 Kg in nuca tirantilor inferioari</b> <b>3630 kg la dist. De 24”/inch = 61cm</b> <b>2 buc. Prize hidraulice duble Spate tr.</b>	
<b>SIST. HIDRAULIC</b>	Capacitate	1 pompa	1 / min	- pompa hidraulica Principala: <b>73 l/min</b>
	Pompa tandem	2 pompa	1 / min	- servodirectia: <b>48 l /min.</b>
Servodirectie	Power Steering		<b>hidrostatica</b> , actionata hidraulic	

		<b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4 Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P. CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI, Model : „PX9530C.” - EU (Europa)</b>	Pag. 3/4. Ediția: 01.2017.
---	---	---	----------------------------------

Joy Stick cu functia 3, optiune	Levier 10 poz. pt. actionare <b>Incarcator frontal Kioti</b>	Model: <b>KL1153</b>	<b>Latimea cupei incarcator fata : 2,20 metri</b> Ridica 1941kg, la o inaltime de : 367cm
FRANAREA	Franare automata pe toate rotile	4WD	umed; multidisc (actionare hidraulica)
ANVELOPE	<b>AGRICOLE in STD. Agricole Radiale marca „KLEBER” , FRANTA</b>	FATA / SPATE	<b>12.4 -24”/ 18.4-30” (Anvelope Agricole)</b> <b>360/70 R24 -380/70 R24</b> sau <b>460/85 R30 - 480/70 R34</b>
DIMENSIUNI	Lungime totala	mm	<b>3971 / 4290 / 4670</b>
	Latime tr. ecart. min/max	mm	<b>2170 / 2250</b>
	Inaltime cu cabina	mm	<b>2740</b>
	Ampatament	mm	<b>2370</b>
	Garda la sol	mm	<b>475</b>
	Raza intoarcere – fara frane	mm	<b>3900</b>
	Ecartament min. roti fata	mm	<b>1660</b>
Greutate Totala	tractor cu cabina DELUXE cu anvelope radiale	kg	<b>3615</b> Remoca: 9 tone fara franare; 23,2tone cu frana.



Cabina cu geamuri gri, ionizate; Scaun cu suspensie aer; Aripi fata protectie noroi; Oglinzi telescopice, etc.

	  	<p><b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b>  <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b>  <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b>  <b>Model : „PX9530C.” - EU (Europa)</b></p>	<p>Pag. 4/4.          Ediția:          01.2017.</p>
---	---	--	---



Grila/masca noua frontala la capota

Aparatoare noroi roti fata in Std.

Aripa roti spate extinsa(negru)







Oglinzi telescopice & 4 lampi de lucru frontale +2 buc.spate

Scaun ergonomic pneumatic cu aer



Bord modern LCD central cu kilometraj si cu ore funct.

Interior Deluxe cabina cu Aer Conditionat digital

	  	<p><b>TRACTOR SUPER PREMIUM ; Euro 4</b>  <b>Tier 4 / Stage IIIB / Tier4 ; 4x4 de: 93C.P.</b>  <b>CABINA DELUXE, brandul sudcorean KIOTI,</b>  <b>Model : „PX9530C.” - EU (Europa)</b></p>	<p>Pag. 5/4.  Ediția:  01.2017.</p>
---	---	--	---



**Unghi de bracaj/intoarcere: 44 grade**

**2 cilindrii exteriori ridicare 4410kg**

**Levier exterior tiranti**